





DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA

ULTRASSOM TRANSVAGINAL COM DOPLLER

Orientado por:			

PARA REALIZAR O EXAME É NECESSÁRIO:

- > CASO A PACIENTE NUNCA TENHA TIDO RELAÇÃO SEXUAL, O EXAME NÃO PODERÁ SER REALIZADO;
- > Trazer todos os exames de ultrassom realizados anteriormente;
- > Paciente menor de 18 anos e maiores de 65 anos ou não conscientes e orientados **DEVERÃO** com acompanhante maior de 18 anos portando seus documentos pessoais (RG e CPF), caso contrário o exame não será realizado; e
- > Paciente deve trazer documentos pessoais (RG, CPF e Cartão do SUS).

PREPARO PARA REALIZAR O EXAME

1. NA VÉSPERA DO EXAME

Medicamento:

- > Pela manhã: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- ➤ Após o almoço: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA;
- > Após o jantar: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA; e
- > Antes de dormir: tomar 02 comprimidos ou 40 gotas de DIMETICONA.

Dieta:

- > Não ingerir: Alimentos gordurosos, leite, refrigerante e frutas ácidas (laranja, abacaxi, etc.).
- ➤ NÃO É NECESSÁRIO JEJUM.

2. NO DIA DO EXAME

Dieta:

➤ NÃO É NECESSÁRIO JEJUM.

Avise caso não possa comparecer ao exame, para que outro paciente seja atendido. Se o seu atendimento foi agendado pela Unidade Básica de Saúde, procure a mesma para cancelar e reagendar. Se foi feito pelo próprio AME, ligue 17/3426-6000.